

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339365569



IP  
44

CLAS  
SIG  
design



Prosta, nowoczesna forma zamknięta w metalu i szkło to oprawy ogrodowe Kanlux SELTO. Dzięki swoim kształtom idealnie pasują do ogrodów klasycznych jak i tych inspirowanych stylem azjatyckim (nawiązanie do kształtu pagody), dodatkowa funkcjonalność w postaci kołnierza u podstawy umożliwi łatwy montaż opraw Kanlux SELTO do podłoża. Oprawy przystosowane do źródeł światła z trzonkiem E27.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na podłożu

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Długość [mm]:** 180

**Szerokość [mm]:** 180

**Wysokość [mm]:** 500

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 15

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** szkło

**Materiał obudowy:** stal nierdzewna

**Źródło światła:** LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20+35

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5

**Stopień IP:** 44

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka


**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 6

## 36556 SELTO 50 B

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



**Masa jednostkowa netto [g]:** 1952

**Gramatura [g]:** 2530

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 19.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 19.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 51.5

**Waga kartonu [kg]:** 15.18

**Szerokość kartonu [cm]:** 54


**Wysokość kartonu [cm]:** 42

**Długość kartonu [cm]:** 61

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.138348


KANLUX S.A. (kat 36556) SELTO 50 B + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36556) SELTO 50 B + XLED  
Lamps: 1 x XLED A60 10W-WWW



KANLUX S.A. (kat 36556) SELTO 50 B + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36556) SELTO 50 B + IQ-LED  
Lamps: 1 x IQ-LED A60 9,6W-WWW



Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła